



मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-2, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002

पत्रांक:टीएस-सीसीटीएनएस-06 / 2010[XIII]

दिनांक:जून / 8, 2019

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
पुलिस अधीक्षक, रेलवे, समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ / एसआईटी / ईओडब्लू, उत्तर प्रदेश।
समस्त कोऑर्डिनेटर जोन, परिक्षेत्र, जनपद उत्तर प्रदेश।

विषय:- सीसीटीएनएस योजना में प्रयुक्त हो रहे कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर वर्जन CAS 4.5 से CAS 5.0 में उच्चिकृत किये जाने के आलोक में तैयारी किये जाने हेतु दिशा-निर्देश विषयक।

कृपया अवगत कराना है कि संयुक्त निदेशक, सीसीटीएनएस, एनसीआरबी नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या: CCTNS(103)/CAS-ISSUES/116/NCRB/2018 दिनांक: 11-06-2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में प्रयुक्त वर्जन 4.5 से उच्चिकृत करते हुए वर्जन 5.0 को क्रियान्वित करने से पूर्व सुरक्षा के एसटीओक्यूसीओ प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। उक्त सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त होने के फलस्वरूप वह राज्यों के प्रयोगार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।


सीसीटीएनएस योजना में अब तक निम्न वर्जन लागू किये गये हैं-

Sl.No.	CAS Version CCTNS
1	CAS 2.4.7
2	CAS 3.0
3	CAS 4.0
4	CAS 4.1
5	CAS 4.5

2- ज्ञातव्य हो कि सीसीटीएनएस में प्रयुक्त हो रहे कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के वर्जन CAS 4.5 को CAS 5.0 में अपग्रेड किये जाने से पूर्व निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें-

- ✓ थानों पर स्थापित कम्प्यूटर हार्डवेयर यदि अक्रियाशील है तो उसे क्रियाशील करा लिया जाए।

- ✓ साफ्टवेयर वर्जन CAS 5.0 को लागू किये जाने से पूर्व कम्प्यूटर आपरेटर-ग्रेड-ए व पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण/ कार्यशालों का आयोजन कर प्रशिक्षित कराया जायेगा। इसके लिए अपने जनपद से उपयुक्त पुलिस कार्मिकों को चिन्हित कर लें, ताकि प्रशिक्षण/ कार्यशाला को अल्प समय में सफलता पूर्वक सम्पादित कराया जा सके।
- ✓ सीसीटीएनएस पर कार्य करने वाले पुलिस कार्मिकों की निर्धारित संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- ✓ सीसीटीएनएस के प्रस्तावित उच्चिकृत वर्जन CAS 5.0 को लागू करते समय यू0ए0टी0 के दौरान लॉग रजिस्टर तैयार किया जाए जिसमें समस्याओं का विस्तृत रूप से वर्णन कर निराकरण हेतु तकनीकी सेवायें मुख्यालय के एप्लीकेशन टीम को उपलब्ध कराया जाए।
- ✓ CAS 4.5 से CAS 5.0 में प्रदेश के समस्त थानों एवं स्टेट डाटा सेन्टर को उच्चिकृत होने पर अनुमानतः तीन माह का समय लगेगा।



(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को अभिलेखार्थ प्रस्तुत।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. श्री प्रमोद कुमार, प्रोग्रामर ग्रेड-2, श्री नवीन श्रीवास्तव, एसपीएमयू प्रतिनिधि एवं इनके एप्लीकेशन टीम को इस निर्देश के साथ कि वह अपने स्तर से पूर्ण तैयारी जैसे-पैच तैयार किया जाना, उ0प्र0 राज्य के अनुसार कस्टमाइजेशन एवं उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रकाश में लायी गयी समस्याओं को निस्तारित किया गया है अथवा नहीं इत्यादि के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित कर लें, ताकि उक्त प्रकरण में अल्प समय में सम्पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सके।

1228
14819

2300

CCTNS(103)/CAS-ISSUES/116/NCRB/2018
Government of India
Ministry of Home Affairs
National Crime Records Bureau

NH-8, Mahipalpur
New Delhi – 110 037

Dated: 11 June, 2019

To

Nodal Officer,
CCTNS Project,
States/UTs

Subject: Proactive preparedness for State specific customization in CAS
(State) 5.0 – reg.

Sir/Madam,

This is to inform that CAS State Ver. 5.0 is under STQC Audit process. As soon as STQC audit is over, the STQC certified build would be released to the States/UTs. Therefore, you are requested to be prepared proactively for incorporation of State specific customization in CAS State 5.0. CAS 5.0(without STQC) is available under nodal officer section of NCRB website for download.

This issues with the approval of Director, NCRB.

Yours sincerely,

(Sanjay Mathur, IPS)

IG/Jt. Director (CCTNS)

11/6/19

YC CCTNS

13/6/2019

SP/AD
13/6/19

SPAD

13/6/19