



# मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्र संख्या: टीएस-सीसीटीएनएस-78/2012

दिनांक: सितम्बर 30, 2014

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,  
इलाहाबाद, बदायूँ, बहराइच, बलरामपुर, चित्रकूट, गोण्डा, जालौन, जौनपुर,  
कानपुरदेहात, कानपुरनगर, कौशाम्बी, खीरी, कुशीनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर,  
पीलीभीत, रायवरेली, सम्भल, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सोनभद्र।

विषय:- सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत वी-सेट साइटों पर Annexure-A में वर्णित लोकेशन्स पर संलग्नक के अनुसार (UPS, Earthing & Monkey Cage) का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि Annexure-A में वर्णित कार्य (UPS, Earthing & Monkey Cage) कतिपय लोकेशन्स पर कराये जाने हेतु आपके जनपद में प्रचलित खाता में धनराशि स्थानान्तरित कराई जा रही है। इस धनराशि का प्रयोग उक्त कार्य हेतु ही किया जाएगा चूंकि यह धनराशि बीएसएनएल से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर आगणित की गयी है इसलिए इस कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।

2- UPS, Earthing & Monkey Cage के Specification Annexure-B के रूप में इस आशय से संलग्न किये जा रहे हैं Specification के आधार पर ही उक्त कार्य पूर्ण कराया जाए। उक्त कार्य को कराते समय वित्तीय नियमों का पालन किया जाए। थाना जीआरपी भीमसेन पर कार्य कराने हेतु जनपद कानपुर नगर को धनराशि आवंटित की जा रही है, इस धनराशि का प्रयोग जनपद कानपुर नगर के लिए नहीं किया जाएगा।

3- उक्त के साथ-साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपदों को समय के अभाव में धनराशि आवंटित की गयी है ताकि जल्द से जल्द आपके द्वारा कार्य कराये जा सकें। वी-सेट कनेक्टिविटी के दृष्टिगत यह महत्वपूर्ण कार्य है इसलिए धनराशि प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(आर0के0विश्वकर्मा)

अपर पुलिस महानिदेशक,  
तकनीकी सेवायें, उ0प्र0,  
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, रेलवे अनुभाग-इलाहाबाद को इस आशय से कि आप प्रभारी जीआरपी थाना भीमसेन को आप अपने स्तर से निर्देशित करें कि वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर से समन्वय स्थापित कर कार्य कराना सुनिश्चित करें।

## Annexure - A

#	Block	District	Area (sq. ft.)	Volume (cu. ft.)	Market Value	Total Cost
1	Holagarh	Allahabad	58602	10017	0	68619
2	Industrial area	Allahabad	58602	10017	0	68619
3	Faijganjbehta	Badaun	0	0	60786	60,786
4	Musajhag	Badaun	0	0	60786	60,786
5	Usawan	Badaun	0	0	60786	60,786
6	Hardi	Bahraich	0	0	60786	60,786
7	Murtiha	Bahraich	0	0	60786	60,786
8	Gaura	Balrampur	0	0	60786	60,786
9	Jarwa	Balrampur	0	0	60786	60,786
10	bahilpurwa	Chitrkoot	0	0	60786	60,786
11	Motiganj	Gonda	0	0	60786	60,786
12	Sirsakalar	Jalaun	0	0	60786	60,786
13	Pawara	Jaunpur	58602	10017	0	68619
14	Gohani (Amrahat)	Kanpur Dehat	0	10017		10017
15	GRP PS Bheemsen	Kanpur nagar	58602	10017	60786	129405
16	Karari	Kaushambi	58602	10017	0	68619
17	kaushambi	Kaushambi	58602	10017	0	68619
18	Mohabbatpur (thana)	Kaushambi	58602	10017	0	68619
19	Gaurifanta	Kheri	0	10017	60786	70803
20	Barwapati	Kushinagar	0	0	60786	60,786
21	Sardhana Mulheda	Meerut	0	10017	60786	70803
22	Chhapar ( thana bhora kalan)	Muzafarnagar	0	10017	60786	70803
23	PS-Purchhapar	Muzafarnagar	58602	0	60786	119388
24	Hajaara	Pilibhit	0	0	60786	60,786
25	Sarauni Gaingaaso	Raibarielly	0	0	60786	60,786
26	Dhanari	Sambhal	0	0	60786	60,786
27	Gunnaur	Sambhal	0	0	60786	60,786
28	Sehramau	Shahjahanpur	0	0	60786	60,786
29	Sunwan	Shrawasti	0	0	60786	60,786
30	Sandana	Sitapur	0	0	60786	60,786
31	Karma	Sonbhadra	58602	10017	0	68619
32	Manchi	Sonbhadra	58602	10017	0	68619

SNO.	Description of Item
1	Supply installation testing and commissioning of factory made 1 KVA online UPS systems having single phase input (230 volts $\pm$ 10 % ) and single phase output supply (230 volts $\pm$ 1 % AC) with 60 minutes back up time, Operational on 12 volts, 42 AH X 15 Nos. Maintenance Free Batteries complete with battery racks and interconnection cable for batteries.
	Shell (Earthing Work)
1	Earthing with G.I. earth plate 600 mm X 600 mm X 6 mm thick including accessories. and providing masonry enclosure with cover plate having locking arrangement and watering pipe of 27 metre long etc. With charcoal/coke and salt as required.
2	Providing and fixing 25 mm X 5 mm G.I. strip in 40 mm dia G.I. from earth electrode including connection with G.I. nut. bolt. Spring, washer excavation and re-filling etc. As required.
3	Providing and fixing 25 mm X 5 mm G.I. strip on surface or in recess for connection etc. As required.

**MONKEY CAGE STANDARDISATION BY BSNL  
Ku BAND VSAT HUB  
BANGALORE**

Specified Size		9' x 9' x 9'
Mesh Spacing	Top	3" x 3"
	All other Sides	2 1/2" x 2 1/2"
	Thickness of rod	4 mm

